

# AKTIONEN

## 2026

Gültig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026

-18%

1

K 240/40W-OL



Montage suisse

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 970.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1'048.55  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1'275.60

Behälter mit  
Innenbeschichtung

10 Jahre  
Garantie gegen  
Durchrostern

Öl-frei



-19%

2

K 295/40W



Montage suisse

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 1'090.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 1'178.30  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1'459.35

Behälter mit  
Innenbeschichtung

10 Jahre  
Garantie gegen  
Durchrostern



3

507/270

-19%

Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 2'150.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 2'324.15  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2'864.65



Behälter mit  
Innenbeschichtung

10 Jahre  
Garantie gegen  
Durchrostern

Öl-frei



-18%

4

907/270



Aktion exkl. MwSt.:  
**CHF 3'400.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 3'675.40  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 4'507.75

Behälter mit  
Innenbeschichtung

10 Jahre  
Garantie gegen  
Durchrostern

Öl-frei



1 K 240/40W-OL

2 K 295/40W

3 507/270

4 907/270

Mobiler Kolbenkompressor ölfrei, 2-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Filterregler mit Manometer, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1.5 kW, 230 V / 50 Hz, 1'420 U/min, Hubvolumen 240 l/min, Volumenstrom 150 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 66 dBA/1m, 80 × 42 × 69 cm, Gewicht 44,5 kg.

Mobiler Kolbenkompressor ölgeschmiert, 2-Zylinder, einstufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler, Filterregler mit Manometer, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,5 kW, 230V/50Hz, 910 U/min, Hubvolumen 240 l/min, Volumenstrom 180 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 74 dBA/1m, 80 × 42 × 71 cm, Gewicht 51 kg.

Stationärer Kolbenkompressor ölgeschmiert, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G ½" Innengewinde. Motor 3 kW, 3 × 400V / 50 Hz, 1'200 U/min, Hubvolumen 495 l/min, Volumenstrom 360 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 79 dBA/1m, 122 × 60 × 119 cm, Gewicht 140 kg.

Stationärer Kolbenkompressor ölgeschmiert, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Sterndreiecklauf, Studenzähler und Kugelhahn G ½" Innengewinde. Motor 5,5 kW, 3 × 400V / 50 Hz, 1'070 U/min, Hubvolumen 900 l/min, Volumenstrom 750 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 75 dBA/1m, 122 × 68 × 132 cm, Gewicht 185 kg.

**-18%****5****SILENT K25/B**

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 4'200.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 4'540.20  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 5'513.10**-17%****6****COMBI-XP 08/270T****NEU**

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 8'200.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 8'864.20  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 10'701.90**7****-18%****COMBI-XP 11/270T****NEU**

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 8'900.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 9'620.90  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 11'674.80**-22%****9****C 9/10**

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 6'400.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 6'918.40  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 8'864.20**-20%****10****C 15-2/10LF**

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 10'900.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 11'782.90  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 14'701.60**11****-19%****IDFA4F-UGL-MFP****NEU**

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 1'360.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 1'470.15  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 1'816.10**12****-18%****IDFA8F-UGL-MF****NEU**

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 1'680.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 1'816.10  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 2'216.05**5 SILENT K25/B**

Stationärer Kolbenkompressor, schallgedämmt, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Inkl. Behälter 270 l, Armaturensatz und Flex. Verbindung. Motor 3 kW, 3 × 400 V/50 Hz, 1'200 U/min, Hubvolumen 495 l/min, Volumenstrom 360 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 65 dBA/1m, Kompressor: 87 × 64 × 112 cm, 147 kg Behälter: Ø50 × 178 cm, 67 kg.

**6 COMBI-XP 08/270T**

Schraubenkompressoranlage ALMiG, drehzahlgeregelt, anschlussfertig auf 270 l Behälter, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G ¾". IE4 Motor 7,5 kW, 3x400 V/50 Hz, Volumenstrom bei 7 bar 170-1'250 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 63 dBA / 1 m, 153 × 70 × 164 cm, Gewicht 585 kg.

**7 COMBI-XP 11/270T**

Schraubenkompressoranlage ALMiG, drehzahlgeregelt, anschlussfertig auf 270 l Behälter, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G ¾". IE4 Motor 11 kW, 3 × 400 V/50 Hz, Volumenstrom bei 7 bar 300-1'780 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA / 1 m, 153 × 70 × 164 cm, Gewicht 590 kg.

**8 C 7LDR/270**

Schraubenkompressoranlage BOGE, anschlussfertig auf 270 l Behälter, verzinkt, mit Kältetrockner und Mikrofilter. Luftanschluss G ½". Motor 5,5 kW, 3 × 400 V/50 Hz, Volumenstrom 707 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA/1m, 167 × 71 × 133 cm, Gewicht 325 kg.

**9 C 9/10**

Schraubenkompressoranlage BOGE, mit Keilriemenantrieb. Platzsparend und leise, mit Luftanschluss G ½". IE 3 Motor 7,5 kW, 3 × 400 V/50 Hz, Volumenstrom 1'060 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA / 1 m, 100 × 49 × 123 cm, Gewicht 270 kg.

**10 C 15-2/10LF**

Schraubenkompressoranlage BOGE, direktgetrieben. Inkl. IE3-Motor mit Frequenzregelung, Steuerung focus control 2.0. Luftanschluss G 1". Motor 15 kW, 3 × 400 V/50 Hz, Volumenstrom 778-2'270 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 69 dBA / 1 m, 161 × 92 × 125 cm, Gewicht 575 kg.

**11 IDFA4F-UGL-MFP**

Druckluftkältetrockner SMC, inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Umweltfreundliches Kältemittel GWP-Wert 4. Leistung 460 l/min bei +5 °C Taupunkt, +20 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt, max. Druck: 10 bar. Geeignet für Kompressoren bis max. 4 kW. Luftanschluss G ½", 58 × 36 × 56 cm, Gewicht 25 kg.

**12 IDFA8F-UGL-MF**

Druckluftkältetrockner SMC, inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Umweltfreundliches Kältemittel GWP-Wert 4. Leistung 1'233 l/min bei +5 °C Taupunkt, +20 °C Umgebung und +35 °C Lufteintritt, max. Druck: 16 bar. Geeignet für Kompressoren bis max. 7,5 kW. Luftanschluss G ¾", 62 × 42 × 72 cm, Gewicht 35 kg.

-20%

13

OWT 9603-SET



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 356.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 384.85  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 481.05



-21%

14

3401

NEU



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 180.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 194.60  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 247.55



15

A 1270.02

-19%



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 199.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 215.10  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 264.85



-21%

17

PA 25m-18mm



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 535.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 578.35  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 728.90

-20%

18

19-911-2321

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 252.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 272.40  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 340.50



19

19-911-2512

-20%

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 335.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 362.15  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 451.85



-20%

20

131536



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 285.-**

Aktion inkl. MwSt.: CHF 308.10  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 390.90

-21%

13 OWT 9603-SET

14 3401

15 A 1270.02

16 A 1270.12-30es

Öl-Wasser-Trenner, Sepremium 3.5 für ölhaltiges Kondensat von Kompressoren mit Lieferleistung bis 3500 l/min. Anschluss Kondensateinlass 1 x G ½", Wasserauslass G ½". Inkl. Anschluss-Set. 37 × 24 × 39 cm. Gewicht mit Filter 6 kg.

Aut. Kondensatableiter KAPTV-MD. Max. Kompressorleistung 10'000 l/min. Kondensatzulauf G ½", Kondensatablauf G ¼", Anschluss wahlweise oben oder seitlich, inkl. Anschlusskabel 3 m Steckertyp T12. 92 × 123 × 74 mm.

Filterregler aus der Baureihe 1000 mit Standart-Filterelement 45 µm. Hergestellt in der Schweiz. Kunststoffbehälter, Metallschutzkorb und Handablass. Durchfluss bis 1'830 l/min, max. 10 bar, inkl. Manometer, Anschluss G ½". 122 × 92 × 268 mm, Gewicht 1,70 kg.

Filterregler aus der Baureihe 1000 mit Standart-Filterelement 45 µm. Hergestellt in der Schweiz. Kunststoffbehälter, Metallschutzkorb, Handablass und 2 Sicherheitskopplungen CEJN 300 eSafe. Durchfluss bis 1830 l/min, max. 10 bar, inkl. Manometer, Anschluss: G ½". 122 × 152 × 268 mm, Gewicht 2,10 kg.

17 PA 25m-18mm

18 19-911-2321

19 19-911-2512

20 131536

Druckluft-Rohrleitungssystem Set 18 mm. Das Set besteht aus: 25 m PA-Druckluftrohr, 25 Rohrklemmen, 2 T-Steckverbinder, 2 Winkel-Steckverbinder, 1 Luftdurchgangsdose, 2 Endverteilerdosen 2-fach (1 Kupplung am Filterregler mont.), 1 Blindkappe, 1 Demontageclip, 1 Filterregler, 1 Doppelnippel.

Kabelaufroller CEJN mit Federrückzug 230 VAC, IP 44. Elektrokabel mit CH-Kupplung IP55. Kunststoffgehäuse. m. schw. Metallbügel. Kabelarretierung, Anschlusskabel 1 m o. Stecker. Leistungsaufn. 2400 / 3500 W, 16 A. Kabellänge 17 m, 3 × 2,5 mm<sup>2</sup>, Gummi H07RN-F. -10°C bis +50°C, 490 × 194 × 409 mm, 8,3 kg.

Schlauchrolle CEJN mit Federrückzug für Druckluft. Ausgerüstet mit antistatischem Schlauch (EPDM) 12 m. Kunststoffgehäuse, Schwenkbarer Befestigungsbügel. Anschluss-schlauch 1,5 m, Schlauchstopp und Schlaucharretierung. Max. Betriebsdruck 12 bar, Schlauch-Ø 8/15 mm, R ¼" AG, 490 × 190 × 409 mm, 6,3 kg.

Handliche, robuste Kunststoffbox mit den gängigsten Schnellsteckverbindungen der Blauen Serie. 30 gerade Steckverschraubungen G 1/8" – 6 mm, G 1/4" – 6 mm, 27 L-Steckverschraubungen G 1/8" – 6 mm, G 1/4" – 6 mm, G 1/4" – 8 mm, 20 gerade, 13 L-, 18 Y- und 10 T-Steckverbinder (4 – 10 mm).

**-20%**

21

18500008

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 92.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 99.45  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 124.30**-20%**

22

A 3506.06-SET

Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 195.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 210.80  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 263.75

23

**-20%**

3900-12



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 168.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 181.60  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 227.00**-21%**

25

11-208-3100-SET



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 99.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 107.00  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 135.15**-35%**

26

AIRSTAR 50/4-SET



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 235.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 254.05  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 389.15

27

**-21%**

A 3409.02



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 65.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 70.25  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 89.20**-21%**

28

A 3407.834-K



Aktion exkl. MwSt.:

**CHF 75.-**Aktion inkl. MwSt.: CHF 81.10  
Listenpreis inkl. MwSt.: CHF 102.70

21 18500008

Praktisches Bridensortiment mit 2-Ohr-Klemmen in verschiedenen Größen und passender Klemmzange. Inhalt: 15 × 5 – 7 mm, 15 × 7 – 9 mm, 15 × 8,8 – 11 mm, 15 × 10,8 – 13 mm, 15 × 12,5 – 15 mm, 10 × 15 – 18 mm, 10 × 16,2 – 20 mm, 5 × 19 – 23 mm.

22 A 3506.06-SET

Druckluft-Kittpistolen-Set für Beutel 600 ml. Besonders leicht (820 g) und ergonomisch, regulierbar. Mit Stecknippel ARO 210. Set bestehend aus: Druckluft-Kittpistole, Düsenhalter und Satz mit 4 Kunststoff-Düsen. Rohrlänge: 445 mm.

23 3900-12

Lackierpistole HPS für Industrie und Handwerk. Aus Aluminium mit Schutzbehandlung. Zerstäubungsdüse Ø 1,2 mm., Druck 2-4 bar, Übertragungsrate HPS > 65 %, Luftverbrauch 120 l/min. bei 2,2 bar. Inkl. Koffer, Kunststoff-Fliessbecher 250 cm<sup>3</sup> und Zubehör.

24 RC 2277

Schlagschrauber ½", das Kraft-Ungeheuer mit nur 2,1 kg Gewicht. Geschmiedetes Duopact-Schlagwerk. Drehmoment Lösen max. : 1'250 Nm / Anziehen: 900 Nm. Einhandbedienung für Rechts-/Linkslauf und Leistungsregulierung. Luftschluss ¼". Schlauch-NW (empfohlen) 10 mm.

25 11-208-3100-SET

Sicherheitsblaspistolen-Set mit PU-Spiralschlauch, Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe und Stecknippel ARO 210. Max. Betriebsdruck 10 bar, Schlauchlänge 5m, Arbeitslänge 4m.

26 AIRSTAR 50/4-SET

Set bestehend aus: Kompressor ölfrei AIR-STAR 50/4, tragbare Ausführung, Hubvolumen 49 l/min, Volumenstrom 28 l/min, Höchstdruck 9,5 bar, Motor 1 × 230 V/50Hz, 0,28 kW, Druckluftbehälter 4 l. Stecknippel A 1860, Spiralschlauch Arbeitslänge 4 m, Blaspistole 11-208-3100. 38 × 36 × 35 cm. Gewicht 11,1 kg.

27 A 3409.02

Reifenfüllmesser aus Aluminium vernickelt. Einhandbedienung und Gummischutzüberzug, mit Stecknippel ARO 210. Mit analogem Manometer Ø 60 mm, Skala 0-12 bar / 0-174 psi. Schlauchlänge 500 mm mit Momentstecknippel.

28 A 3407.834-K

Ballfüllpistole aus Anticorodal. Kein Abbrechen der Nadeln und keine Verletzung der Ballventile dank Nadelführung. Mit Manometer Ø 60 mm inkl. Gummischutz, Doppelskala 0-12 bar / 0-174 psi und Stecknippel ARO 210.